

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ НОШ-ДС ЭМР

С.В. Андриенко

Приказ №344-од от 10.12.2020г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1*

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

1.2. Адрес объекта: 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им. Т.Ф. Чапогира, д. 7.

Адрес структурного подразделения: 648571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Школа:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 969,31 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

Структурное подразделение:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 382,22 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 2006г., последнего капитального ремонта _____

Год постройки здания структурного подразделения 1957г., последнего капитального ремонта 2015г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2021 г., капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, МКОУ НОШ-ДС ЭМР*

1.7. Основание для пользования объектом - *оперативное управление.*

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) *658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им. Т.Ф. Чапогира, д. 7.*

Адрес структурного подразделения: *648571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, 2.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) *образование*

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - *дети*

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью – *дети-инвалиды с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)*

2.4 Виды оказываемых услуг *предоставление дошкольных образовательных услуг; предоставление начального, основного общего образования*

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *120 чел – школа, 50 чел – структурное подразделение.*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *не предусмотрено*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *не предусмотрено*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1200 м (школа), 900 м (структурное подразделение)

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин (школа), 5 мин (структурное подразделение)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) $\frac{1}{2}$ пути да, $\frac{1}{2}$ пути нет

Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет *нет*

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, *визуальная*

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
|-----------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно- двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с умственными нарушениями | ДУ |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п \п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов | |
|----------------|---|--|------------------------------|
| | | ШКОЛА | СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (С,У) | ДЧ-И (К,С,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С,У) | ДЧ-И (С,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С,У) | ДЧ-И (С,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, С, У) | ДП-И (К, О, С, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | ДЧ-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

ШКОЛА: *объект доступен для детей школьного возраста, в том числе для детей-инвалидов с умственной отсталостью. В МКОУ НОШ-ДС ЭМР обучение детей – инвалидов с умственной отсталостью в настоящее время организовано в учреждении, других категорий детей-инвалидов в школе нет. При необходимости обучения детей-инвалидов, необходимы*

работы по созданию условий доступности для инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха. Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: объект доступен для детей дошкольного возраста. В структурном подразделении МКОУ НОШ-ДС ЭМР обучение детей – инвалидов не ведется. При необходимости обучения детей-инвалидов необходимы работы по созданию условий доступности для инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха. Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \ п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* | |
|-----------------|--|---|--------------------------------|
| | | Школа | Структурное подразделение |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Технические решения невозможны | Технические решения невозможны |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий | текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий | текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий | текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий | текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий | текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны | Технические решения невозможны |
| 8 | Все зоны и участки | текущий | текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021-2024 года, по мере поступления финансовых средств** в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда», плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий населения) частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с Управлением образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ на сайте учреждения <https://nidum-school.nubex.ru/> и странице Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» ноября 2020г.,
2. Акта обследования объекта: от «23» ноября 2020г.
3. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
4. Состояния доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
5. Информации о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
6. Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)
6. Решения Комиссии МКОУ НОШ-ДС ЭМР от «23» ноября 2020г.


Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор _____  Андриенко С.В.

Комиссия _____ МКОУ НОШ-ДС ЭМР _____

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством _____  Кузакова Н.Г.

Рабочий по ОЗ _____  Ткачуков В.В.

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Социальный работник Павлова О.Н. _____ 

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ НОШ-ДС ЭМР
С.В. Андриенко
Приказ №344-од от 10.12.2020г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.3. Вид (наименование) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

1.4. Адрес объекта: 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им.Т.Ф.Чапогира, д. 7.

Адрес структурного подразделения: 648571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Школа:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 969,31 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

Структурное подразделение:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 382,22 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 2006г., последнего капитального ремонта _____

Год постройки здания структурного подразделения 1957г., последнего капитального ремонта 2015г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2021 г., капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, МКОУ НОШ-ДС ЭМР*

1.7. Основание для пользования объектом - *оперативное управление.*

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) *658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им.Т.Ф.Чапогира, д. 7.*

Адрес структурного подразделения: *648571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, 2.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - *дети*

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью – *дети-инвалиды с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)*

2.4 Виды оказываемых услуг *предоставление дошкольных образовательных услуг; предоставление начального, основного общего образования*

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *120 чел – школа, 50 чел – структурное подразделение.*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

не предусмотрено _____,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *не предусмотрено* _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *1200 м (школа), 900 м (структурное подразделение)*

3.2.2 время движения (пешком) *7* мин (школа), 5 мин (структурное подразделение)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) *½ пути да, ½ пути нет*

Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет *нет*

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, *визуальная*

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
|--------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с умственными нарушениями | ДУ |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов | |
|--------|--|--|---------------------------|
| | | ШКОЛА | СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (С,У) | ДЧ-И (К,С,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С,У) | ДЧ-И (С,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | ДЧ-В |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С,У) | ДЧ-И (С,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, С, У) | ДП-И (К, О, С, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | ДЧ-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

ШКОЛА: *объект доступен для детей школьного возраста, в том числе для детей-инвалидов с умственной отсталостью. В МКОУ НОШ-ДС ЭМР обучение детей – инвалидов с умственной отсталостью в настоящее время организовано в учреждении, других категорий детей-инвалидов в школе нет. При необходимости обучения детей-инвалидов, необходимы работы по созданию условий доступности для инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха. Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов.*

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: *объект доступен для детей дошкольного возраста. В структурном подразделении МКОУ НОШ-ДС ЭМР обучение детей – инвалидов не ведется. При необходимости обучения детей-инвалидов необходимы работы по созданию условий доступности для инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха. Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* | |
|----------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Школа | Структурное подразделение |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <i>Технические решения невозможны</i> | <i>Технические решения невозможны</i> |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий | текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий | текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий | текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий | текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий | текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | <i>Технические решения невозможны</i> | <i>Технические решения невозможны</i> |
| 8 | Все зоны и участки | текущий | текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *2021-2024 года, по мере поступления финансовых средств* в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда», плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий населения) частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
согласование с Управлением образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____
на сайте учреждения <https://nidym-school.nubex.ru/> и странице Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(*наименование сайта, портала*)

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Уполномоченный представитель объекта директор С.В. Андриенко

Координаты для связи 8 391 703-47-03

С.В. Андриенко



(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ НОШ-ДС ЭМР

С.В. Андриенко С.В. Андриенко

Приказ №344-од от 10.12.2020г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1**

**Эвенкийский муниципальный район,
п.Нидым**

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«23» ноября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.5. Вид (наименование) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

1.6. Адрес объекта: 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им.Т.Ф.Чапогира, д. 7.

Адрес структурного подразделения: 648571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Школа:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 969,31 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

Структурное подразделение:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 382,22 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 2006г., последнего капитального ремонта _____

Год постройки здания структурного подразделения 1957г., последнего капитального ремонта 2015г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2021 г., капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, МКОУ НОШ-ДС ЭМР*

1.7. Основание для пользования объектом - *оперативное управление.*

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) *658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им.Т.Ф.Чапогира, д. 7.*

Адрес структурного подразделения: *648571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, 2.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - *дети*

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью – **дети-инвалиды с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

2.4 Виды оказываемых услуг **предоставление дошкольных образовательных услуг; предоставление начального, основного общего образования**

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **120 чел – школа, 50 чел – структурное подразделение.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

не предусмотрено

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **1200 м (школа), 900 м (структурное подразделение)**

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин (школа), 5 мин (структурное подразделение)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) $\frac{1}{2}$ пути **да, $\frac{1}{2}$ пути нет**

Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет **нет**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
|-----------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с умственными нарушениями | ДУ |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов | |
|----------------|--|--|---------------------------|
| | | ШКОЛА | СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (С,У) | ДЧ-И (К,С,У) |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С,У) | ДЧ-И (С,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С,У) | ДЧ-И (С,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, С, У) | ДП-И (К, О, С, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | ДЧ-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

ШКОЛА: *объект доступен для детей школьного возраста, в том числе для детей-инвалидов с умственной отсталостью. В МКОУ НОШ-ДС ЭМР обучение детей – инвалидов с умственной отсталостью в настоящее время организовано в учреждении, других категорий детей-инвалидов в школе нет. При необходимости обучения детей-инвалидов, необходимы работы по созданию условий доступности для инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха. Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов.*

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: *объект доступен для детей дошкольного возраста. В структурном подразделении МКОУ НОШ-ДС ЭМР обучение детей – инвалидов не ведется. При необходимости обучения детей-инвалидов необходимы работы по созданию условий доступности для инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха. Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п /п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* | |
|----------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Школа | Структурное подразделение |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <i>Технические решения невозможны</i> | <i>Технические решения невозможны</i> |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий | текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий | текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий | текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий | текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий | текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | <i>Технические решения невозможны</i> | <i>Технические решения невозможны</i> |
| 8 | Все зоны и участки | текущий | текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *2021-2024 года, по мере поступления финансовых средств* в рамках исполнения *комплексной программы «Доступная среда», плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий населения) частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с Управлением образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

А. Результаты обследования:

А.1 территории, прилегающей к объекту на 1 л.

А.2 входа (входов) в здание на 1 л.

А.3 путей движения в здании на 1 л.

А.4 зоны целевого назначения объекта на 1 л.

А.5 санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

А.6. системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Б. Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

В. поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор С.В. Андриенко С.В. Андриенко

Комиссия МКОУ НОШ-ДС ЭМР

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством Кузакова Н.Г. Кузакова Н.Г.

Рабочий по ОЗ Ткачуков В.В. Ткачуков В.В.

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Социальный работник Павлова О.Н. Павлова О.Н.

Управленческое решение согласовано «23» ноября 2020 г. Протокол №1 комиссией МКОУ НОШ-ДС ЭМР

I. Результаты обследования: школа**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им.Т.Ф.Чапозира, д. 7.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента есть/ нет | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть | замечаний нет | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | есть | - | - | - | - |
| 1.4. | Пандус (наружный) | нет | - | К, О, С | устройство перил ограждения | текущий ремонт |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|--|
| Территория, прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К, О, С, Г) | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования: структурное подразделение

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

структурное подразделение МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край,

Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16

Наименование объекта, адрес

| п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | - | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | - | замечаний нет | - | - | - |
| 3 | Лестница (наружная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | на плане | N фото | |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | - | текущий ремонт |

-* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования: школа

2. Входа (входов) в здание

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им.Т.Ф. Чапогира, д. 7.

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Лестница (наружная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Пандус (наружный) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Дверь (входная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Тамбур | есть | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | на плане | N фото | |
| Вход в здание | ДЧ-В | - | - | - |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования: структурное подразделение

2. Входа (входов) в здание

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Лестница (наружная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Пандус (наружный) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Дверь (входная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Тамбур | есть | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | на плане | N фото | |
| Вход в здание | ДЧ-В | - | - | - |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования: школа

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им.Т.Ф. Чапогира, д. 7.

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|----------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Дверь | есть | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О) | | | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность

I. Результаты обследования: структурное подразделение

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|----------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Дверь | есть | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О) | | | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность

I. Результаты обследования: школа

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им. Т.Ф. Чапогира, д. 7.

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | - | пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма | К, О, С | убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 2 | Зальная форма обслуживания | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов | ДЧ-В | | | Технические решения невозможны |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования: структурное подразделение

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | - | пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма | К, О, С | убрать пороги, расширить дверные проёмы возможно только при реконструкции здания | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 2 | Зальная форма обслуживания | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов | ДЧ-В | | | Технические решения невозможны |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования: школа

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им. Т.Ф. Чапогира, д. 7.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда | ДЧ-И (К,О) | | | Технические решения невозможны |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования: структурное подразделение

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда | ДЧ-И (К,О) | | | Технические решения невозможны |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования: школа

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им. Т.Ф. Чапогира, д. 7.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | Нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения | - | - | - | - |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования: структурное подразделение

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | Нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения | - | - | - | - |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования: школа

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им. Т.Ф. Чапогира, д. 7.

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | есть | - | - | отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры установить крючки для одежды, костылей и т.п. | Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 2 | Душевая/ванная комната | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования: структурное подразделение

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | есть | - | - | отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры установить крючки для одежды, костылей и т.п. | Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 2 | Душевая/ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования: школа

6. Системы информации на объекте

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, переулок им.Т.Ф.Чапогира, д. 7.

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|--|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства | есть | - | - | визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположена на информационных стендах не читаема | С, Г, О, К | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло | текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 2 | Акустические средства | нет | - | - | отсутствует система предупреждения <u>акустическая</u> , синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую акустическую сигнализацию в здании | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 3 | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Система информации на объекте | ДЧ-В | | | Технические решения невозможны |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

I. Результаты обследования: структурное подразделение

6. Системы информации на объекте

МКОУ НОШ-ДС ЭМР, 658571, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Нидым, ул. 70 лет Октября, 16.

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|--|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства | есть | - | - | визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположена на информационных стендах не читаема | С, Г, О, К | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло | текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 2 | Акустические средства | нет | - | - | отсутствует система предупреждения <u>акустическая</u> , синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую акустическую сигнализацию в здании | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 3 | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Система информации на объекте | ДЧ-В | | | Технические решения невозможны |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

Муниципальное образование Эвенкийский район

| № п/п | Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом) | Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) | | Состояние доступности объекта |
|--|--|--|--|--|
| | | Разработан (находится в разработке) | Дата утверждения руководителем образовательной организации | Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. |
| Образовательные организации дошкольного образования, начального общего, основного общего, дополнительного образования | | | | |
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края | разработан | 23 ноября 2020 года | |

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Информация
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование Эвенкийский район

| № п/п | Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом) | Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий | | Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий | |
|--|--|---|--|--|-------------|
| | | Разработан (находится в разработке) | Дата утверждения руководителем образовательной организации | в 2018 году | В 2019 году |
| Образовательные организации дошкольного образования, начального общего, основного общего, дополнительного образования | | | | | |
| 1. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края | разработан | 23 ноября 2020 года | | |

Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 9 ноября 2015 г. № 1309

**ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ
ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ**

1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) (далее - объекты) Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее - органы), подведомственных органам организаций (далее - организации); услуг в сфере образования, предоставляемых органами и организациями в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - услуги в сфере образования), а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами.

2. Руководители органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

3. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

- а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г. регистрационный № 38115).

4. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования,

обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;

г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;

д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);

е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида;

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;

и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные:

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., регистрационный № 35545);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2013 г., регистрационный № 30468);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 г., регистрационный № 30067), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 г., № 1342 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2014 г., регистрационный № 31250), от 28 мая 2014 г. № 598 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный № 33406) и от 17 июля 2015 г. № 734 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный № 38490);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 г., регистрационный № 31402), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2015 г. № 7 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 г., регистрационный № 35965).

5. Органами и организациями, предоставляющими услуги в сфере образования, осуществляются меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 июля 2016 г. вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, в которых осуществляется предоставление услуг, а также по обеспечению закупки с 1 июля 2016 г. транспортных средств для обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521.

6. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования в арендуемых для предоставления услуг объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, принимают меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

7. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее соответственно - обследование и паспортизация, Паспорт доступности).

8. Паспорт доступности содержит следующие разделы:

- а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
- б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;
- в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;
- г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

9. Для проведения обследования и паспортизации распорядительным актом органа или организации, предоставляющих услуги в сфере образования, создается комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия), утверждаются ее состав, план-график проведения обследования и паспортизации, а также организуется работа Комиссии.

10. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение обследования и паспортизации.

11. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования:

- а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств;

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;

сменные кресла-коляски;

адаптированные лифты;

поручни;

пандусы;

подъемные платформы (аппарели);

раздвижные двери;

доступные входные группы;

доступные санитарно-гигиенические помещения;

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;

д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;

е) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования.

12. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования:

а) удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;

б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;

в) доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;

г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;

д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;

е) доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и

общеобразовательных организаций;

ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;

з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;

и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста;

к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

13. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. предложения по принятию управленческих решений, в том числе:

по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта;

по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;

по включению в технические задания на разработку проектно-сметной документации по проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования, условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года.

14. Паспорт доступности организации, разработанный Комиссией, утверждается руководителем организации и представляется в течение 10 рабочих дней после утверждения:

муниципальными организациями - в орган местного самоуправления, на территории которого ими осуществляется деятельность;

государственными организациями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, - в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования;

федеральными государственными организациями - в федеральные государственные органы, осуществляющие функции учредителя указанных организаций.

Паспорт доступности органа утверждается руководителем органа.

15. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении (здании) или с использованием арендуемого транспортного средства в состав Комиссии включается представитель собственника арендуемого помещения (здания) или транспортного средства, а в предложениях по повышению уровня доступности объекта учитываются его предложения, которые вытекают из обязанности собственника обеспечивать условия доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

16. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, с использованием показателей, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, а также на основании представленных Паспортов доступности разрабатывают и утверждают планы мероприятий (далее – «дорожные карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599.

17. «Дорожные карты», разработанные и утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральным агентством по делам молодежи, представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации.