



Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Нидымская основная школа-детский
сад»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
п. Нидым,
Красноярский край, 648571
ОГРН 1028800003220,
ИНН/КПП 8801008101/880101001
на № 48 от 15.08.2022 г.

Начальнику Территориального
отдела Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в ЭМР
Дрягину В.А.

ОТЧЕТ

об устранении выявленных нарушения согласно предписания №12332 от 24.06.2022г. об устранении выявленных нарушений

Настоящим Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская основная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края информирует о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, отраженных в Предписании 12332 от 24.06.2022г., составленного в отношении МКОУ НОШ-ДС ЭМР по результатам плановой проверки.

Нарушения:

№ п/п	Содержание предписания	Основание вынесения предписания
1.	Отсутствии написания в ежедневном меню массы порции, калорийности порции, меню не размещено в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке).	1.1.ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
2.	Отсутствии четкой маркировки в зависимости от назначения на разделочных ножах в помещении пищеблока.	1.2.ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушения устранены:

Нами были предприняты следующие действия:

1. Устранено нарушение в части отсутствия написания в ежедневном меню массы порции, калорийности порции, меню не размещено в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке). Ежедневное меню размещено во всех доступных для родителей и детей местах.
2. Устранено нарушение в части отсутствия четкой маркировки в зависимости от назначения на разделочных ножах в помещении пищеблока. Были промаркированы разделочные ножи в помещении пищеблока.

Директор МКОУ НОШ-ДС ЭМР



С.В.Андрienко